



sekaTM
MILJÖTEKNIK AB

VATTENRENING

Produkter

Fasta installationer


EcoVault®

EcoVault är ett platseffektivt dagvattenmagasin med filtrering som har en hög renings- samt flödeskapacitet. Filtermaterialet och strukturen kan anpassas efter de ämnen som är viktigast att reducera, t.ex. metaller och näringsämnen.




Finns i tre utföranden:


EcoVault®



EcoVault - DN™



DeNitra - Vault™



Filterbrunn - Filter efter oljeavskiljare

Vid de fall en befintlig oljeavskiljare inte uppfyller gällande utsläppskrav erbjuds en filterbrunn med integrerad flödeslåda för provtagning.

Filtersteget placeras efter oljeavskiljaren och dimensioneras efter flöde och föroreningsgrad. Konstruktionen fungerar även utmärkt för rening av takvatten eller smältvatten från snöupplag.



Granulatfälla



Lokal rening av dagvatten vid konstgräsplaner. Samlar upp granulat och mikroplaster som följer med ytvattnet ner i dagvattenbrunnarna.

Mobila enheter för pumpat länsvatten, grundvatten och dagvatten

För reducering av partiklar, metaller, PFAS, näringsämnen, petroleumprodukter m.m.

Anpassningsbara efter typ av förorening och flöde.

Kan kompletteras med flockning, pH-justering, flödesmätning och provtagningsutrustning.

- Sedimentationscontainer med eller utan filter
- Lamellavskiljare
- Buffertcontainer
- Isolerad förrådscontainer 10-20 ft med upp till 8 filtermediabehållare
- Isolerad förrådscontainer med trycksatta filter
- Flödesmätarcontainer



Övriga produkter och tillbehör

VaultOx

VaultOx är en kemisk rening för stillastående vatten.

VaultOx förhindrar att det uppstår en dålig miljö i vattnet mellan regntillfällena och kan användas i EcoVault, dagvattendammar eller i t.ex. befintliga slamavskiljare.

VaultOx bidrar till att öka halten fritt syre, binda fosfor, höja och buffra pH, sänka COD / BOD och bakterietillväxt, reducera svavelväte och ammonium och bidra till att fälla ut och absorbera lösta metaller m.m.



Filtermedia

Filtermedia som används i våra produkter men även säljs separat.

Olika varianter finns såsom zeolit, NutriGone, aktivt kol m.fl.

beroende på vilken förorening man vill reducera t.ex. tungmetaller, PFAS eller petroleumprodukter m.m.

NutriGone

Unik filtermedia för bioaktiv denitrifikation, reducering av näringämnen såsom kväve och fosfor. Naturligt filtermedia för användning i EcoVault - DN, DeNitraVault, filtercontainer eller direkt i dammar och våtmarker.

Oljelänsor och skärmlänsor

Kvalitativa oljelänsor med hög absorptionsförmåga.

- olika tjocklekar och längder
- slitstarkt ytternät
- de större är kopplingsbara med tillhörande karbinhakar
- skärmar för rinnande vatten





sekaTM
MILJÖTEKNIK AB

Vallentuna
Huvudkontor

Okvistavägen 28B
186 40 Vallentuna

Tfn: 08 23 53 00

www.sekamiljoteknik.se

info@sekamiljoteknik.se

PRODUKTER FRÅN

